



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована  
по ISO 9001:2015 (SGS)

**ЗАКАЗ №:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПАЦИЕНТ:** Место взятия биоматериала:  
Договор:  
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Пол:  
Возраст: 39 лет

**Образец №:**

**Вид материала:** Венозная кровь

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Белковые фракции в сыворотке</b>		
Метод и оборудование: Капиллярный электрофорез (Capillarys-2 Flex Piercing, SEBIA, Франция)		
Альбумин, %	↓ 43.8 %	55.8 - 66.1
Альбумин	35.3 г/л	35.0 - 52.0
Альфа-1 глобулин, %	3.3 %	2.9 - 4.9
Альфа-1 глобулин	2.7 г/л	
Альфа-2 глобулин, %	8.4 %	7.1 - 11.8
Альфа-2 глобулин	6.8 г/л	
Бета-1 глобулин %	5.80 %	4.70 - 7.20
Бета-1 глобулин	4.67 г/л	
Бета-2 глобулин %	5.60 %	3.20 - 6.50
Бета-2 глобулин	4.51 г/л	
Гамма-глобулин, %	↑ 33.1 %	11.1 - 18.8
Гамма-глобулин	26.6 г/л	
Альбумин-глобулиновое соотношение	↓ 0.779	1.5 - 2.3
Общий белок	80.5 г/л	64.0 - 83.0

**Комментарий:** Выявлен пик в зоне Гамма-фракций.

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

**Отчет создан:**

Заведующая лабораторией:  /И.И. Скибо/